


LIEFERUMFANG und GEBRAUCHSANWEISUNG

für Anlagenbetreiber, Game-Manager und Veranstalter.

1er Cup Kids-Cup

(Höhe 1 Meter) (Höhe 0,5 Meter)



www.sixcup.org info@sixcup.org

Hotline: 0043 664 1 277 257

Folgender Aushang beim Spielfeld ist im Interesse der Spieler und des Veranstalters empfehlenswert:

Der Spieler bestätigt mit seiner Teilnahme, dass er die Regeln kennt und beachtet und beim Spiel auf eigenes Risiko teilnimmt. Der Spieler stimmt zu, dass die spielrelevanten Informationen gespeichert sowie das Ergebnis des Spiels und die im Zusammenhang mit dem Spiel aufgenommenen Videos und Fotos auf der Homepage des Veranstalters und/oder auf der www.sixcup.org veröffentlicht wird.

Die Produkthinweise und Kennzeichnungs-Informationen sind auf den Sixcup-Sets angebracht und unter www.sixcup.org abrufbar.

DIL, print: 8. November 2009

Auf- und Abbau 1er Cup

1. Eine bis zwei erwachsene Personen stellen die Cups auf und halten den Platz 3 Meter um die aufzustellende Cup von Menschen, die nicht zum Aufstellen beauftragt sind, frei.
2. Vierbeinfuß + Cup übereinanderlegen (*1).
3. Cup solange drehen bis das mittlere und zwei seitliche Schraubenlöcher der Cup und des Vierbeinfußes übereinander liegen (*2).
4. Flachrundschauben (*3) für alle 3 Schraubenlöcher oben reinstecken + Flügelmutter inkl. Fixierbeilage unten raufschauben und festdrehen.
5. Schutzing (*4) am oberen Cup-Rand aufdrücken und mit Kabelbinder (*5) fixieren. Bei Lieferung den Schaustoffkern (Band) des Schutzinges rausziehen.
6. Startzeichen (Flagge, Kegel ...) aufstellen.
7. Cyoballs an den Start legen und Spiel starten.
8. Abbau in umgekehrter Reihenfolge.
9. Kennzeichnung und Produkthinweise (*6) auf den Anlagen beachten.

Auf- und Abbau Kids-Cup

Die Kids-Cup besteht aus der 1er Cup, jedoch OHNE Vierbeinfuß. Ansonsten bitte die Anweisungen der 1er Cup beachten.

GEBRAUCHSANWEISUNG

für Anlagenbetreiber, Game-Manager und Veranstalter.

Cyoballs, Crashballs



1. Das Material des Cyoballs ist von der LGA Nürnberg nach der Spielzeug-Richtlinie EN 71 Teil 1, 2, 3 und 9 geprüft, toxisch einwandfrei und abwaschbar.
2. Wenn die Cyoballs – z.B. durch Draufsitzen - zusammengepresst wurden und zerknittert aussehen, gehen diese nach Entlastung sehr schnell in die Ausgangsform zurück.
3. Die Cyoballs können mit heißem Wasser (ca. 40 Grad), sehr weichem Schwamm und einem Seifenwasser (z.B. Prilwasser) gereinigt werden.
4. Wenn nicht gespielt wird, sollen die Cyoballs nicht in ständig feuchter Umgebung und nicht in ständiger Sonnenanstrahlung gelagert werden.

ScoreCards

ScoreCards gibt es kostenlos zum Download von www.sixcup.org die Software zum Scoring kann über www.sixcup.org bestellt werden.



LIEFERUMFANG und GEBRAUCHSANWEISUNG

für Anlagenbetreiber, Game-Manager und Veranstalter.

2er Cup (Höhe 2 Meter) & 3er Cup (Höhe 3 Meter)

Cup-Montage – nur wichtig, wenn die Cupgabel entfernt und wieder anmontiert wird.

- > **Cup und Cup-Gabel** so zusammenstellen, dass der untere **Schwenkbandring (*1)** am Gabelhals auf dem Boden aufliegt und der obere **Schwenkbandring (*2)** am obersten Rand der Cup zur Gabel gerichtet ist.
> Beide Gabelgelenke nach Vorlage (*3) **zusammenschrauben**.
> Die inneren 2 Schrauben fest gegeneinander schrauben.
> Die **Cup muss sich** in der Gabel **schwenken lassen**, sodass beim Spiel die Cup mit dem Schwenkband geschwenkt werden kann und nach Loslassen des Schwenkbandes die Cup wieder automatisch in die Ausgangslage zurückschwenken kann.
- Das **Schwenkband (*4)** am oberen Cup-Ring lt. Fotovorlage verknoten, festziehen und das **Schwenkband zwischen der Cup und der Cup-Gabel (*5)** durchführen.
- Das **Schwenkband** durch den Schwenkbandring (*6) führen und ca. **10-12cm unter dem Schwenkbandring (*6)** lt. Fotovorlage (*7) **verknoten** und festziehen – so, dass das Band nicht mehr durch den Schwenkband-Ring zurückgezogen werden kann. So bleibt das **Ausschwenkband stets so eingefädelt**, dass ein Ausschwenken immer möglich ist.

Auf- und Abbau, Logistik, Spiel

- Eine bis zwei erwachsene Personen (*8)** stellen die Cups auf und halten den Platz **5 Meter** um die aufzustellende Cup von Menschen, die nicht zum Aufstellen beauftragt sind, **frei**.
- Rahmen vorsichtig **aufstellen**, **Fixier-Ring (*10)** hochziehen und die **Längsstangen** des Pyramidenrahmens bis zum Anschlag **auseinandersetzen (*9)**. **Fixier-Ring (*10)** auf die Längsstangen **stecken**. **Schutzhaube (*11)** über den Hals und auf den Pyramidenkopf aufstecken.
- Bei der **2er Cup**, die Cup in den **Rahmenhals (*12)** einsetzen und mit der **Fixierschraube (*13)** **fixieren**.
Bei der **3er Cup**, die Cup in die **Expansionssäule (*14)** einsetzen und fixieren und dann die Expansionssäule mit der Cup in den **Rahmenhals (*15)** einsetzen und mit der Fixiervorrichtung **fixieren**.
- Vor den Spielen müssen die Verbindungen – insbes. Schrauben der Equipment-Teile auf ihre Funktionsweise **überprüft** werden.
- Startzeichen (Flagge oder Kegel)** aufstellen, **Cyouballs** an den Start legen und Spiel starten. (*16)
- Abbau in umgekehrter Reihenfolge**.
- Produkthinweise (*17)** auf den Equipments **beachten**.



PRODUKTHINWEISE für Anlagenbetreiber, Game-Manager und Veranstalter.

Sixcup Anlagen

Kennzeichnung und Produkthinweise für Game-Manager & Spieler

Sixcup™ – www.sixcup.org Sixcup-Produkte sind Sportgeräte, keine Spielgeräte. Besteigen, Umliegen (mit Ausnahme beim Auf- und Abbau) und Rollen der Cupeinheiten ist nicht erlaubt. Drei Meter rund um die Cupeinheiten und um allfällige Hindernisse auf dem Spielfeld ist die Spielgeschwindigkeit und die Spielart so zu wählen, dass keine Sturz- und Verletzungsgefahr besteht. Ausschwenken der Würfel aus den 2- und 3-Meter-Cups ausschließlich durch Herunterziehen des Bandes an den Cups. In der Folge muss die Cup durch das Band wieder in Ruheposition gebracht werden. Aufsichtspersonen haften für die von ihnen zu beaufsichtigenden Personen. Die Verwendung der Sixcup-Produkte und die Ausübung des Sportes Sixcup ist auf eigenes Risiko. Vor den Spielen müssen die Verbindungen der Produkt-Teile auf ihre Funktionsweise überprüft werden. Für den Transport und die Lagerung können die Sixcup-Produkte mit geeigneten Personen auseinandermontiert und zusammengelegt werden. Beim Transport soll ein Schutznylon oder ein Schutz Tuch zwischen die Teile gelegt werden, um Verkratzungen zu vermeiden. Beim Transport müssen die Sixcup-Produkte so fixiert werden, dass sich die Teile nicht lösen können. Sixcup-Produkte immer trocken lagern. Die Gebrauchsanweisung, die bei Sixcup-Produkten mitgeliefert wurde und/oder unter www.sixcup.org nachgelesen werden kann, muss beachtet werden. **Sixcup-Produkte sind TÜV geprüft.** Technischer Bericht Nr. 71340948 - TÜV Süd – München. **Sixcup ist patentiert und als registrierte Marke eingetragen.**



Designation and product information for game managers & players

Sixcup™ – www.sixcup.org Sixcup products consist of sports equipment and are not toys to be played with. You are not allowed to climb on, turn over (unless setting up or dismantling the equipment) or roll the cup units. The speed and kind of game should be chosen so that there is no risk of falling over or of injury within three metres of the cup units or around any obstacles on the playing field. The cube balls should only be tilted out of the 2 and 3 metre cups by pulling down the strap attached to the cup. Afterwards the cup must be restored to its idle position by using the strap. Guardians are liable for any persons under their supervision. Any use of Sixcup products or practise of the sport of Sixcup is at the user's or player's own risk. Before games are played the product component connections must be checked to ensure they are working properly. For transportation and storage, Sixcup products can be taken apart and put away together by qualified persons. During transportation a protective nylon sheet or cloth should be placed between the components to prevent scratches. Furthermore, during transportation Sixcup products must be fixed in such a way that the components do not come loose. Always store Sixcup products in a dry place. Please note that you must observe the instructions for use which are supplied with Sixcup products or which can be referred to at www.sixcup.org. **Sixcup products are TÜV-approved.** Technical report Nr. 71340948 TÜV Süd – München. **Sixcup has been patented and is a registered trademark.**



IMPRESSUM.

Hrsg: Schranz Management GmbH – Bereich Sixcup
Untergasse 8, A-6533 Fiss <http://www.schranz.com> / info@schranz.com

Autor: Stefan J. SCHRANZ

Bezugsmöglichkeiten: Die Gebrauchsanweisungen liegen bei der Produktauslieferung bei oder können über die www.sixcup.org gelesen, ausgedruckt oder downgeloadet werden

© **Alle Rechte vorbehalten.** Die Sixcup Gebrauchsanweisungen sind urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch nur auszugsweise, und sonstige Weiterverwendungen nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers.

Haftungsausschluss: Die Sixcup-Gebrauchsanweisungen und Produkthinweise sind gewissenhaft zusammengestellt oder entstammen Quellen, die allgemein als zuverlässig gelten. Ein Obligo kann daraus nicht abgeleitet werden.